



Chemioterapia endovescicale con **EPIRUBICINA**

Informazioni al paziente



Cos'è l'Epirubicina e a cosa serve

Dopo aver subito un intervento endoscopico per neoplasia superficiale della vescica può essere necessaria l'instillazione vescicale con Epirubicina per distruggere o rallentare la formazione della malattia

Ma cos'è l'Epirubicina?

E' un chemioterapico che può essere somministrato per via endovescicale .

Come agisce l'Epirubicina

L' Epirubicina agisce **localmente** sul tessuto della vescica, distruggendo e rallentando la crescita delle cellule malate

Quando viene somministrata

La terapia deve iniziare non prima di 30/40 giorni dall'intervento endoscopico; **prevede otto instillazioni endovesicali ambulatoriali con cadenza settimanale.**

Dopo 30/40 giorni dall'ultima instillazione viene eseguita una cistoscopia di controllo. Se questa è negativa è previsto un ciclo di mantenimento a cadenza mensile

Cosa fare prima dell'instillazione

- ✓ La sera prima dell'instillazione e per i due giorni successivi lei **deve assumere l'antibiotico** che le è stato prescritto,
- ✓ Nelle 4 ore prima dell'instillazione non dovrà mangiare o bere alimenti o bevande contenenti caffeina (caffè, the, cioccolato, alcolici) perché possono irritare la vescica.
- ✓ Non dovrà bere per due ore prima del trattamento, per evitare di riempire la vescica.

Come viene somministrata

La manovra non è dolorosa.

Prima di iniziare la procedura dovrà urinare.

Dopo si stenderà su un lettino e un infermiere procederà ad iniettare il farmaco precedentemente preparato in 50 ml di liquido (soluzione fisiologica) dentro la sua vescica attraverso un catetere vescicale;

terminata l'instillazione il catetere verrà tolto e lei potrà tornare a casa.

Dovrà trattenere il farmaco in vescica per una ora, se riesce: ma non di più!

Durante questo periodo il liquido instillato deve venire a contatto con tutta la mucosa vescicale. Perciò dovrà alternare diverse posizioni: in piedi e disteso girandosi sul fianco destro, sinistro, supino e prono ogni 15 minuti.

Precauzioni dopo l'instillazione

- ✓ Quando va ad urinare si metta seduto sulla toilette, per evitare di schizzare urina.
- ✓ Si lavi minuziosamente le mani e l'area genitale dopo aver urinato. Questo l'aiuterà ad evitare l'irritazione della cute che il farmaco può provocare.
- ✓ Passate due ore dalla somministrazione del farmaco dovrà bere più del solito, almeno per le prime 24 ore, per pulire la vescica dai residui del farmaco.
- ✓ Non si deve affaticare per le prime 24 ore dopo l'instillazione vescicale

Quali disturbi può causare

Dopo l'instillazione potrebbe avere **alcuni dei seguenti disturbi**, che possono durare anche una settimana:

- ✓ **Disturbi tipo "cistite": frequenza, urgenza e bruciori nell'urinare, febricola.** Questi sintomi possono essere causati dall'azione del farmaco oppure da una infezione urinaria provocata dalle manovre di cateterismo necessarie per l'instillazione.
- ✓ **Le urine nelle prime 24 ore saranno di un colore tendente al rosso:** non si deve preoccupare. Il farmaco che le è stato instillato è rosso e colora le sue urine.

Per qualsiasi problema è comunque possibile telefonare ai seguenti numeri:

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14
Ambulatorio di endoscopia di Dolo
Tel 0415133354
Ambulatorio di Noale
Tel 0415896671

negli altri giorni e orari
Reparto di Urologia-Dolo
Tel 0415133333

Gentile Signora, Gentile Signore

Questo opuscolo informativo, sull'instillazione vescicale a cui lei verrà sottoposto, ha lo scopo di chiarire le sue perplessità e di rispondere alle sue domande. Potrà consultarlo quando ne avrà la necessità.

Le raccomandiamo di leggerlo.

Il personale medico e infermieristico è sempre disponibile per ogni chiarimento a qualunque suo dubbio in merito.

A chi rivolgersi in caso di problemi

Per qualsiasi problema è possibile telefonare ai seguenti numeri:
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14
Ambulatorio di endoscopia di Dolo
Tel 0415133354
Ambulatorio di Noale
Tel 0415896671

negli altri giorni e orari
Reparto di Urologia-Dolo
Tel 0415133333